

Kaspersky Security Center Web-Console

KASPERSKY **lab**

**MANUEL
DE L'UTILISATEUR**

CONTENU

A PROPOS DE CE MANUEL.....	5
Dans ce document.....	5
Conventions.....	7
KASPERSKY SECURITY CENTER WEB-CONSOLE	8
CONFIGURATION LOGICIELLE	10
INTERFACE DE L'APPLICATION.....	11
CONNEXION AU SERVEUR D'ADMINISTRATION	13
Préparation à la connexion au Serveur d'administration.....	13
Processus de connexion au Serveur d'administration	14
ETAT DE PROTECTION DU RESEAU.....	17
Consultation des informations sur l'état des ordinateurs	17
Consultation des informations sur l'état de protection sur les ordinateurs	19
Consultation des informations sur l'état des bases de l'application antivirus	21
ADMINISTRATION DES ORDINATEURS	23
A propos des ordinateurs. A propos des groupes d'administration.....	23
Affichage de la liste des ordinateurs.....	24
Affichage des propriétés d'un ordinateur	25
INSTALLATION DES APPLICATIONS ANTIVIRUS	28
A propos de l'installation des applications antivirus.....	28
A propos de l'agent de mises à jour.....	29
A propos de la publication des paquets d'installation	29
Mode d'installation à distance.....	30
Installation de l'application antivirus sur l'ordinateur-agent de mises à jour	30
Installation à distance de l'application antivirus.....	33
Consultation des informations sur l'état de l'installation à distance de l'application antivirus	39
Mode d'installation locale.....	41
Publication des paquets d'installation	41
Affichage de la liste des paquets d'installation publiés.....	43
Annuler la publication des paquets d'installation.....	44
Installation de l'application antivirus à l'aide du paquet d'installation publié	45
Installation manuelle de l'application antivirus	46
MANIPULATION DES RAPPORTS	49
A propos des rapports	49
Actions sur les rapports	49
Affichage des rapports.....	50
Exportation du rapport.....	51
Configuration des paramètres de diffusion des rapports	52

CHANGEMENT DU MOT DE PASSE DU COMPTE UTILISATEUR	55
QUITTER KASPERSKY SECURITY CENTER WEB-CONSOLE	56
GLOSSAIRE	57
KASPERSKY LAB.....	59
INFORMATIONS SUR LE CODE TIERS	60
C++ JSON PARSER 4.03.....	60
FCGI-2.4.1-SNAP-0910052249.....	60
ICU 4.4 (INTERNATIONAL COMPONENTS FOR UNICODE).....	61
MOD_FCGI-SNAP-0910052141.....	61
NOTIFICATIONS SUR LES MARQUES DE COMMERCE	63
INDEX	64

Cher utilisateur,

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons que ce document vous aidera dans votre travail et répondra à la plupart des problèmes émergents.

Attention ! Ce document demeure la propriété de Kaspersky Lab et il est protégé par les législations de la Fédération de Russie et les accords internationaux sur les droits d'auteur. Toute copie ou diffusion illicite de ce document, intégrale ou partielle, est passible de poursuites civiles, administratives ou judiciaires, conformément aux lois applicables.

La copie sous n'importe quelle forme et la diffusion, y compris la traduction, de n'importe quel document sont admises uniquement sur autorisation écrite de Kaspersky Lab.

Ce document et les illustrations qui l'accompagnent peuvent être utilisés uniquement à des fins personnelles, non commerciales et à titre d'information.

Ce document peut être modifié sans avertissement préalable. La version la plus récente du manuel sera disponible sur le site de Kaspersky Lab, à l'adresse <http://www.kaspersky.com/fr/docs>.

Kaspersky Lab ne pourra être tenue responsable du contenu, de la qualité, de l'actualité et de l'exactitude des textes utilisés dans ce manuel et dont les droits appartiennent à d'autres entités. La responsabilité de Kaspersky Lab en cas de dommages liés à l'utilisation de ces textes ne pourra pas non plus être engagée.

Date d'édition : 20/09/11


© 2011 Kaspersky Lab ZAO. Tous droits réservés.

<http://www.kaspersky.fr>
<http://entreprise.kaspersky.fr>

A PROPOS DE CE MANUEL

Le document présent contient les informations sur l'application Kaspersky Security Center Web-Console et les instructions sur son utilisation.

Ce document est adressé aux administrateurs de système et aux autres spécialistes techniques (dans les termes du document présent : les administrateurs du client) dont les obligations sont : le contrôle de la sécurité antivirus des entreprises où le système de sécurité antivirus sur la base des solutions de Kaspersky Lab est utilisé en tant que service offert par l'entreprise-fournisseur de services de la protection antivirus.

Si vous avez des questions sur l'utilisation de Kaspersky Security Center Web-Console, vous pouvez trouver les réponses dans le Manuel d'utilisateur et dans le système d'aide intégré. Vous pouvez ouvrir l'aide de Kaspersky Security Center Web-Console depuis la fenêtre principale de l'application en cliquant sur le bouton .

DANS CETTE SECTION

Dans ce document	5
Conventions	6

DANS CE DOCUMENT

Ce document reprend les sections contenant la description des fonctions et des instructions, du glossaire terminologique et de l'index.

Kaspersky Security Center Web-Console (à la page [8](#))

Cette section contient les informations générales sur l'application Kaspersky Security Center Web-Console, et sur son usage et l'architecture.

Configuration logicielle (cf. page [10](#))

Cette section contient les informations sur le logiciel qui doit être installé sur votre ordinateur avant que vous n'ayez commencé à utiliser l'application.

Interface de l'application (cf. page [11](#))

Cette section décrit l'usage des onglets et d'autres éléments de l'interface situés sur les pages du portail Web de Kaspersky Security Center Web-Console.

Connexion au Serveur d'administration (cf. page [13](#))

Cette section contient les instructions qui aident à préparer la connexion et à se connecter au Serveur d'administration à l'aide de Kaspersky Security Center Web-Console.

Etat de protection du réseau (cf. page [17](#))

Cette section reprend les instructions qui aident à recevoir les informations sur l'état de la protection antivirus des ordinateurs du réseau se trouvant sous le contrôle du Serveur d'administration auquel l'application a été connectée.

Administration des ordinateurs (cf. page [23](#))

Cette section contient les informations sur les ordinateurs de votre réseau, sur les groupes d'administration et décrit les instructions sur la consultation des listes et des propriétés des ordinateurs.

Installation des applications antivirus (cf. page [28](#))

Cette section reprend les instructions sur l'installation des applications antivirus sur les ordinateurs de votre réseau en mode d'installation à distance ou locale.

Manipulation des rapports (cf. page [49](#))

Cette section reprend les instructions sur les opérations suivantes avec les rapports du Serveur d'administration auquel l'application a été connectée : consulter, imprimer, envoyer par le courrier électronique et enregistrer les données des rapports dans un fichier.

Changement du mot de passe du compte utilisateur (cf. page [55](#))

Cette section reprend les instructions sur l'installation du nouveau mot de passe pour votre compte utilisateur.

Quitter Kaspersky Security Center Web-Console (cf. page [56](#))

Cette section reprend les instructions : comment quitter l'application.

Glossaire

Cette section reprend les termes utilisés dans le document.

Kaspersky Lab (cf. page [59](#))

Cette section reprend les informations relatives à Kaspersky Lab.

Informations sur le code tiers (cf. page [60](#))

Cette section reprend les informations relatives au code tiers utilisé dans l'application.

Notifications sur les marques de commerce (à la page [63](#))

Cette section contient les informations sur les marques de commerce utilisées dans le document et sur leurs propriétaires.

Index

Cette section vous aidera à trouver rapidement les informations nécessaires dans le document.

CONVENTIONS

Les conventions décrites dans le tableau ci-dessous sont utilisées dans le document.

Tableau 1. Conventions

EXEMPLE DE TEXTE	DESCRIPTION DE LA CONVENTION
N'oubliez pas que ...	Les avertissements apparaissent en rouge et sont encadrés. Les avertissements contiennent des informations importantes, par exemple, les informations liées aux actions critiques pour la sécurité de l'ordinateur.
Il est conseillé d'utiliser...	Les remarques sont encadrées. Les remarques fournissent des conseils et des informations d'assistance.
Exemple : ...	Les exemples sont présentés sur un fond jaune sous le titre "Exemple".
La mise à jour, c'est ...	Les nouveaux termes sont en italique.
ALT+F4	Les noms des touches du clavier sont en caractères mi-gras et en lettres majuscules. Deux noms de touche unis par le caractère "+" représentent une combinaison de touches.
Activer	Les noms des éléments de l'interface sont en caractères mi-gras : les champs de saisie, les commandes du menu, les boutons.
➡ <i>Pour planifier une tâche, procédez comme suit :</i>	Les phrases d'introduction sont en italique.
help	Les textes de la ligne de commande ou les textes des messages affichés sur l'écran par l'application sont en caractères spéciaux.
<adresse IP de votre ordinateur>	Les variables sont écrites entre chevrons. La valeur correspondant à la variable doit remplacer cette variable à chaque fois. Par ailleurs, les parenthèses angulaires sont omises.

KASPERSKY SECURITY CENTER WEB-CONSOLE

Kaspersky Security Center Web-Console représente une application (application Web) conçue pour contrôler l'état de la protection antivirus des réseaux d'entreprise se trouvant sous la protection des applications antivirus de Kaspersky Lab.

A l'aide de l'application, vous pouvez exécuter les actions suivantes :

- contrôler l'état de protection antivirus de votre entreprise ;
- installer les applications antivirus de Kaspersky Lab sur les ordinateurs de votre réseau ;
- consulter les rapports sur l'état de protection antivirus ;
- gérer l'envoi des rapports aux personnes intéressées : administrateurs système et autres spécialistes en informatique.

Kaspersky Security Center Web-Console fonctionne du côté du prestataire de services qui propose des services de protection antivirus à votre réseau. Le prestataire de services de protection antivirus assure l'installation et le maintien de l'application. Pour utiliser Kaspersky Security Center Web-Console, il ne vous faut pas installer et démarrer l'application sur votre ordinateur, uniquement la présence du navigateur Web est requise (cf. section "Configuration logicielle" à la page [10](#)).

Le schéma de fonctionnement de Kaspersky Security Center Web-Console est présenté sur l'illustration ci-après.




Illustration 1. Mode de fonctionnement

A l'aide de votre navigateur Web, vous vous connectez au Kaspersky Security Center Web-Console. Le navigateur Web installe une connexion sécurisée (HTTPS) avec Kaspersky Security Center Web-Console.

Kaspersky Security Center Web-Console est en rapports avec le Serveur d'administration de Kaspersky Security Center qui se trouve du côté du prestataire de services de protection antivirus. Le Serveur d'administration est une application qui sert à gérer les applications antivirus de Kaspersky Lab installées sur les ordinateurs de votre réseau. Le Serveur d'administration contacte les ordinateurs de votre réseau via les canaux sécurisés des liaisons (SSL).

Kaspersky Security Center Web-Console offre une interface Web qui assure votre rapport avec le Serveur d'administration avec l'utilisation du navigateur Web.

Kaspersky Security Center Web-Console fonctionne d'une manière suivante :

1. Vous vous connectez au Kaspersky Security Center Web-Console à l'aide du navigateur Web. Dans sa fenêtre, les pages du portail Web de l'application s'affichent.
2. A l'aide des éléments d'administration du portail Web, vous sélectionnez les fonctions d'obtention des informations depuis le Serveur d'administration ou vous sélectionnez les commandes d'administration pour le Serveur d'administration. Kaspersky Security Center Web-Console exécute les actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné la fonction d'obtention des informations (par exemple, la consultation de la liste des ordinateurs), Kaspersky Security Center Web-Console forme une demande sur l'obtention des informations au Serveur d'administration, puis reçoit de sa part les données nécessaires et les transmet au navigateur Web pour afficher dans le mode favorable.
 - Si vous avez sélectionné la commande d'administration (par exemple, l'installation à distance de l'application antivirus), Kaspersky Security Center Web-Console reçoit la commande de la part du navigateur Web et la transmet au Serveur d'administration. Ensuite, l'application reçoit le résultat d'exécution de la fonction de la part du Serveur d'administration et transmet le résultat au navigateur Web pour afficher dans le mode favorable.

CONFIGURATION LOGICIELLE

Cette section décrit les exigences à la configuration logicielle nécessaire pour utiliser Kaspersky Security Center Web-Console.

L'utilisation de Kaspersky Security Center Web-Console est réalisée via le navigateur web. Les types et les versions des navigateurs web, ainsi que les types et les versions des systèmes d'exploitation que vous pouvez utiliser pour utiliser l'application sont énumérés ci-après.

- Microsoft® Internet Explorer® 7.0 ou suivant sous un des systèmes d'exploitation suivants :
 - Microsoft Windows® XP Professional avec Service Pack 2 ou supérieur ;
 - Microsoft Windows 7.
- Firefox™ 3.6 sous un des systèmes d'exploitation suivants :
 - Systèmes d'exploitation Windows :
 - Microsoft Windows XP Professional avec Service Pack 2 ou supérieur ;
 - Microsoft Windows 7.
 - Systèmes d'exploitation Linux® de 32 bits :
 - Fedora® 10 ;
 - SUSE Linux Enterprise Desktop 10 avec Service Pack 2 installé ;
 - Debian GNU/Linux 5 ;
 - Mandriva Corporate Desktop 4 ;
 - Ubuntu 9.10 Server Edition ;
 - Ubuntu 9.10 Desktop Edition.
 - Systèmes d'exploitation Linux de 64 bits :
 - Red Hat® Enterprise Linux® 5.3 server ;
 - SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 ;
 - SUSE Linux Enterprise Server 11 ;
 - OpenSUSE Linux 11.1 ;
 - Ubuntu 9.10 Server Edition ;
- Safari 4 sous un des systèmes d'exploitation suivants :
 - Mac OS X 10.4 (Tiger) ;
 - Mac OS X 10.5 (Leopard) ;
 - Mac OS X 10.6 (Snow Leopard).

INTERFACE DE L'APPLICATION

Après avoir effectué la connexion au Serveur d'administration, le navigateur Web ouvrira la fenêtre principale de Kaspersky Security Center Web-Console (cf. ill. ci-après).





Illustration 2. Fenêtre principale du programme

Les éléments suivants de l'interface se trouvent dans la partie haute de la fenêtre principale :

- Les onglets **Etat de protection**, **Ordinateurs** et **Rapports** – pour accéder aux fonctions principales de l'application.
- L'icône  – pour appeler l'aide contextuelle.
- Le lien **Modifier le mot de passe** – pour modifier le mot de passe du compte.
- Le lien **Quitter** – pour terminer le fonctionnement de l'application.

La plupart de l'espace de la fenêtre principale est occupée par la zone d'information. Le contenu de la zone d'information est modifiable selon l'onglet sélectionné :

- **Etat de protection.** Contient les informations sur l'état de protection des ordinateurs du réseau. La zone d'information de l'onglet est divisée sur trois parties. Dans la partie gauche vous pouvez sélectionner une section parmi les trois. Le diagramme avec les informations statistiques s'affiche dans la partie supérieure de la fenêtre. La liste avec les informations sur l'état des ordinateurs s'affiche dans la partie inférieure de la fenêtre.
- **Ordinateurs.** Conçu pour obtenir les informations sur les groupes d'administration et les ordinateurs. La zone d'information de l'onglet est divisée sur deux parties. La partie gauche de la zone d'information contient la liste des groupes d'administration. La liste des ordinateurs faisant partie du groupe d'administration sélectionné s'affiche dans la partie droite de la zone d'information.

- **Rapports.** Conçu pour consulter les rapports. La zone d'information de l'onglet est divisée sur deux parties. La partie gauche de la zone d'information contient la liste des rapports. La partie droite de la zone d'information affiche le contenu du rapport sélectionné.

La partie inférieure de la fenêtre principale contient les liens qui doublent les fonctions des onglets.

Le groupe des liens se trouve dans le coin inférieur droit de la fenêtre principale. Les liens suivants se trouvent dans le groupe des liens :

- **Contrat de licence** – le lien sur la page avec le contrat de licence.
- **Foire aux questions** – le lien sur la page avec les questions les plus souvent posées et les réponses.
- **A propos du logiciel** – le lien sur la page avec les informations sur l'application.

L'ensemble de liens dans ce groupe peut être modifié par l'administrateur du prestataire de services. Certains liens ou le groupe en entier peut être absent.

VOIR EGALEMENT

Connexion au Serveur d'administration.....	13
Etat de protection du réseau	17
Administration des ordinateurs.....	23
Manipulation des rapports	49
Quitter Kaspersky Security Center Web-Console	56
Changement du mot de passe du compte utilisateur	55

CONNEXION AU SERVEUR D'ADMINISTRATION

Cette section contient les instructions qui aident à préparer la connexion et à se connecter au Serveur d'administration à l'aide de Kaspersky Security Center Web-Console.

DANS CETTE SECTION

Préparation à la connexion au Serveur d'administration	13
Processus de connexion au Serveur d'administration	14

PREPARATION A LA CONNEXION AU SERVEUR D'ADMINISTRATION

Avant de se connecter au Serveur d'administration, il vous est nécessaire d'effectuer des opérations préliminaires : préparer le navigateur web et obtenir les données pour se connecter (l'adresse pour se connecter au Serveur d'administration et les paramètres du compte utilisateur : le nom d'utilisateur et le mot de passe).

Préparation du navigateur web

Avant de se connecter au Serveur d'administration, assurez-vous que les composants suivants sont pris en charge dans votre navigateur web :

- JavaScript ;
- fichiers cookies.

Si ces composants ne sont pas pris en charge, il vous faut les activer. Les informations sur l'activation de JavaScript et des fichiers cookies dans votre navigateur web sont reprises dans la documentation au navigateur web.

Obtention de données pour la connexion

Pour se connecter au Serveur d'administration, il faut posséder les données suivantes :

- adresse du portail Web sous forme `https://<Nom_de_domaine>:<Port>`
- nom de l'utilisateur ;
- mot de passe.

Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre administrateur du prestataire de services.

PROCESSUS DE CONNEXION AU SERVEUR D'ADMINISTRATION

➔ Pour se connecter au Serveur d'administration, procédez comme suit :

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Dans la ligne d'adresse du navigateur Internet, saisissez l'adresse du portail Web offerte par l'administrateur du prestataire de services (cf. section "Préparation à la connexion au Serveur d'administration" à la page [13](#)). Ouvrez cette adresse.

Si vous vous connectez au Serveur d'administration pour la première fois, la fenêtre **Contrat de licence** (cf. ill. ci-après) s'ouvrira dans le navigateur Web. Si vous étiez déjà connectés au Serveur d'administration, une fenêtre de saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe s'ouvre dans le navigateur Web.

3. Si vous vous connectez au Serveur d'administration pour la première fois, dans la fenêtre **Contrat de licence** procédez comme suit :
 - a. Prenez connaissance du contrat de licence. Si vous acceptez ses conditions, cochez la case **Accepter les conditions du contrat de licence**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Continuer**.




Illustration 3. Contrat de licence

La fenêtre de la saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe s'ouvrira dans le navigateur Internet (cf. ill. ci-après).

4. Dans le champ **Nom d'utilisateur**, saisissez le nom de votre compte utilisateur actuel.

5. Dans le champ **Mot de passe**, saisissez le mot de passe de votre compte utilisateur.





Illustration 4. Saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe

6. Indiquez le Serveur d'administration auquel vous voulez vous connecter en procédant comme suit :
- Ouvrez le groupe déroulant **Définir le Serveur d'administration** en cliquant sur l'icône .
 - Dans le champ **Serveur d'administration**, saisissez le nom du Serveur d'administration auquel vous voulez vous connecter (cf. ill. ci-après).




Illustration 5. Sélectionnez un Serveur d'administration

7. Cliquez sur le bouton **Entrer**.

Cette action entraîne l'ouverture de la fenêtre principale de l'application (cf. section "Interface de l'application" à la page [11](#)).

Si la connexion au Serveur d'administration s'est terminée avec erreur, contactez l'administrateur du prestataire de services pour résoudre le problème.

ETAT DE PROTECTION DU RESEAU

Kaspersky Security Center Web-Console permet d'obtenir les informations sur l'état de protection antivirus des ordinateurs du réseau se trouvant sous le contrôle du Serveur d'administration.

Vous pouvez obtenir des informations suivantes sur l'état de protection antivirus des ordinateurs de votre réseau :

- **Etat général des ordinateurs** – les informations sur l'état des ordinateurs de votre réseau.

L'ordinateur peut être dans un des trois états :

- *OK* – ordinateur protégé.
- *Avertissement* – niveau de protection.
- *Critique* – niveau de protection de l'ordinateur est réduit considérablement.

Le Serveur d'administration attribue l'état pour l'ordinateur sur la base des informations sur l'état de protection antivirus. Le Serveur d'administration attribue les états *Avertissement* et *Critique* pour les ordinateurs, si les facteurs diminuant le niveau de protection (tels que l'inactivité de l'application antivirus, les bases dépassées ou un grand nombre d'objets non réparés) existent. Les listes de ces facteurs pour les états *Avertissement* et *Critique* sont formées par l'administrateur du prestataire de services.

- **Etat de la protection en temps réel** – les informations sur le état du composant de protection dans les applications antivirus installées sur les ordinateurs de votre réseau.
- **Etat de la mise à jour** – les informations sur l'actualité des bases de l'application antivirus sur les ordinateurs de votre réseau.

DANS CETTE SECTION

Consultation des informations sur l'état des ordinateurs.....	17
Consultation des informations sur l'état de protection sur les ordinateurs.....	19
Consultation des informations sur l'état des bases de l'application antivirus.....	21

CONSULTATION DES INFORMATIONS SUR L'ETAT DES ORDINATEURS

➤ *Pour consulter les informations sur l'état des ordinateurs de votre réseau, procédez comme suit :*

1. Ouvrez fenêtre principale de l'application (cf. section "Interface de l'application" à la page [11](#)).
2. Sélectionnez l'onglet **Etat de protection**.

Le contenu de la section **Etat général des ordinateurs** (cf. ill. ci-après), s'affichera dans la fenêtre principale de l'application.




Illustration 6. Etat général des ordinateurs

Le diagramme circulaire se trouve dans la partie supérieure de la section. Elle affiche le nombre et le pourcentage des ordinateurs avec les états *Critique*, *Avertissement* et *OK*.

La liste des ordinateurs se trouvent dans la partie inférieure de la section. La liste des ordinateurs contient les informations suivantes sur les ordinateurs :

- **Nom de l'ordinateur.** Le nom sous lequel l'ordinateur a été enregistré dans le réseau.
- **Etat (OK, Avertissement, Critique).** Les informations sur l'état de l'ordinateur.
- **Description.** Les messages qui décrivent les causes de l'abaissement du niveau de protection des ordinateurs avec les états *Avertissement* et *Critique* (tels que *Le fonctionnement de la protection en temps réel est suspendu* ou *La tâche de mise à jour n'a pas été lancée plus de 3 jours*).

Pour consulter les informations sur l'ordinateur concret, vous pouvez le trouver dans la liste des ordinateurs en utilisant les éléments suivants de l'interface :

Le bouton **Critique** : affichage des ordinateurs avec l'état *Critique*.

Le bouton **Avertissement** : affichage des ordinateurs avec l'état *Avertissement*.

Le bouton **OK** : affichage des ordinateurs avec l'état *OK*.

Les boutons - le passage à la page suivante/précédente, première/dernière page de la liste des ordinateurs.

L'icône - le classement des noms des ordinateurs dans la liste des ordinateurs dans l'ordre alphabétique dans l'ordre croissant ou décroissant.

L'icône – la mise à jour de la liste des ordinateurs.

Le lien **<Nom de l'ordinateur>** – le passage sur la page avec les propriétés de l'ordinateur **<Nom de l'ordinateur>**.

VOIR EGALEMENT

A propos des ordinateurs. A propos des groupes d'administration [23](#)

Affichage de la liste des ordinateurs [23](#)

Affichage des propriétés d'un ordinateur [25](#)

CONSULTATION DES INFORMATIONS SUR L'ÉTAT DE PROTECTION SUR LES ORDINATEURS

➔ Pour consulter les informations sur l'état de protection sur les ordinateurs de votre réseau, procédez comme suit :

1. Ouvrez fenêtre principale de l'application (cf. section "Interface de l'application" à la page [11](#)).
2. Sélectionnez l'onglet **Etat de protection**.
3. Dans la partie gauche de la fenêtre, sélectionnez la section **Etat de la protection en temps réel** (cf. ill. ci-après).




Illustration 7. Etat de la protection en temps réel

Le diagramme circulaire se trouve dans la partie supérieure de la section. Il contient les informations sur l'état du composant de la protection dans les applications antivirus installées sur les ordinateurs de votre réseau.

Le diagramme affiche le nombre et le pourcentage des ordinateurs sur lesquels le composant de la protection dans l'application antivirus se trouve dans les états suivants :

- *Inconnu.*
- *Arrêtée.*
- *Suspendu(e).*
- *En cours de démarrage.*
- *En exécution.*
- *Echec.*

La liste des ordinateurs se trouvent dans la partie inférieure de la section. La liste des ordinateurs contient les informations suivantes sur les ordinateurs :

- **Nom de l'ordinateur.** Le nom sous lequel l'ordinateur a été enregistré dans le réseau.
- **Etat** (*OK, Avertissement, Critique*). Les informations sur l'état de l'ordinateur.
- **Description.** Les messages qui décrivent les causes de l'abaissement du niveau de protection des ordinateurs avec les états *Avertissement* et *Critique* (tels que *Nombre d'objets non réparés trop important* ou *La durée de validité de la licence est écoulée*).

Pour consulter les informations sur l'ordinateur concret, vous pouvez le trouver dans la liste des ordinateurs en utilisant les éléments suivants de l'interface :

Le bouton **Inconnu** – l'affichage des ordinateurs avec l'état de protection *Inconnu*.

Le bouton **Arrêtée** – l'affichage des ordinateurs avec l'état de protection *Arrêtée*.


Le bouton **Suspendue** – l'affichage des ordinateurs avec l'état de protection *Suspendue*.


Le bouton **Lancement en cours** – l'affichage des ordinateurs avec l'état de protection *Lancement en cours*.

Le bouton **En exécution** – l'affichage des ordinateurs avec l'état de protection *En exécution*.

Le bouton **Echec** – l'affichage des ordinateurs avec l'état de protection *Echec*.

Les boutons  - le passage à la page suivante/précédente, première/dernière page de la liste des ordinateurs.

L'icône  - le classement des noms des ordinateurs dans la liste des ordinateurs dans l'ordre alphabétique dans l'ordre croissant ou décroissant.

L'icône  – la mise à jour de la liste des ordinateurs.

Le lien **<Nom de l'ordinateur>** – le passage sur la page avec les propriétés de l'ordinateur **<Nom de l'ordinateur>**.

VOIR EGALEMENT

A propos des ordinateurs. A propos des groupes d'administration [23](#)

Affichage des propriétés d'un ordinateur [25](#)

CONSULTATION DES INFORMATIONS SUR L'ÉTAT DES BASES DE L'APPLICATION ANTIVIRUS

➔ Pour consulter les informations sur l'état des bases de l'application antivirus sur les ordinateurs de votre réseau, procédez comme suit :

1. Cette action entraîne l'ouverture de la fenêtre principale de l'application (cf. section "Interface de l'application" à la page [11](#)).
2. Sélectionnez l'onglet **Etat de protection**.
3. Dans la partie gauche de la fenêtre, sélectionnez la section **Etat de la mise à jour** (cf. ill. ci-après).



Illustration 8. Etat de la mise à jour

Le diagramme de colonne se trouve dans la partie supérieure de la section. Il affiche les informations sur l'état de l'application antivirus sur les ordinateurs de votre réseau.

Le diagramme affiche le nombre d'ordinateurs sur lesquels les bases de l'application antivirus se trouvent dans les états suivants :

- *A jour* – les bases sont à jour.
- *Dernières 24 heures* – les bases étaient actualisées dans les dernières 24 heures.
- *3 derniers jours* – les bases étaient actualisées les 3 derniers jours.
- *7 derniers jours* – les bases étaient actualisées les 7 derniers jours.
- *Plus d'une semaine* – les bases étaient actualisées plus d'une semaine.

La liste des ordinateurs se trouvent dans la partie inférieure de la section. La liste des ordinateurs contient les informations suivantes sur les ordinateurs :

- **Nom de l'ordinateur.** Le nom sous lequel l'ordinateur a été enregistré dans le réseau.
- **Etat** (*OK, Avertissement, Critique*). Les informations sur l'état de l'ordinateur.
- **Description.** Les messages qui décrivent les causes de l'abaissement du niveau de protection des ordinateurs avec les états *Avertissement* et *Critique* (tels que *Le fonctionnement de la protection en temps réel est suspendu* ou *La tâche de mise à jour n'a pas été lancée plus de 3 jours*).

Pour consulter les informations sur l'ordinateur concret, vous pouvez le trouver dans la liste des ordinateurs en utilisant les éléments suivants de l'interface :

Le bouton **A jour** – l'affichage des ordinateurs sur lesquels les bases sont dans l'état *A jour*.


Le bouton **Dernières 24 heures** – l'affichage des ordinateurs sur lesquels les bases sont dans l'état *Dernières 24 heures*.


Le bouton **Dernières 3 jours** – l'affichage des ordinateurs sur lesquels les bases sont dans l'état *Dernières 3 jours*.

Le bouton **Dernières 7 jours** – l'affichage des ordinateurs sur lesquels les bases sont dans l'état *Dernières 7 jours*.

Le bouton **Plus d'une semaine** – l'affichage des ordinateurs sur lesquels les bases sont dans l'état *Plus d'une semaine*.

Les boutons  - le passage à la page suivante/précédente, première/dernière page de la liste des ordinateurs.

L'icône  - le classement des noms des ordinateurs dans la liste des ordinateurs dans l'ordre alphabétique dans l'ordre croissant ou décroissant.

L'icône  – la mise à jour de la liste des ordinateurs.

Le lien **<Nom de l'ordinateur>** – le passage sur la page avec les propriétés de l'ordinateur **<Nom de l'ordinateur>**.

VOIR EGALEMENT

A propos des ordinateurs. A propos des groupes d'administration	23
Affichage des propriétés d'un ordinateur	25

ADMINISTRATION DES ORDINATEURS

Cette section contient les informations sur les ordinateurs de votre réseau, sur les groupes d'administration et décrit les instructions sur la consultation des listes et des propriétés des ordinateurs.

DANS CETTE SECTION

A propos des ordinateurs. A propos des groupes d'administration	23
Affichage de la liste des ordinateurs	23
Affichage des propriétés d'un ordinateur	25

A PROPOS DES ORDINATEURS. A PROPOS DES GROUPES D'ADMINISTRATION

L'état de la protection antivirus des ordinateurs de votre réseau est contrôlé par le Serveur d'administration du prestataire de services de protection antivirus.

Les ordinateurs de votre réseau avec les applications de Kaspersky Lab installées sont diffusés selon les *groupes d'administration*. Les groupes d'administration représentent les ensembles d'ordinateurs unis conformément aux fonctions exécutées et aux applications de Kaspersky Lab installées sur ces ordinateurs.

Par défaut, le Serveur d'administration contient le groupe d'administration **Ordinateurs administrés**. Le Serveur d'administration ajoute automatiquement les ordinateurs de votre réseau dans le groupe d'administration **Ordinateurs administrés** après y avoir installé les applications de Kaspersky Lab. L'administrateur du prestataire de services peut créer les autres groupes d'administration et diffuser les ordinateurs selon ces groupes. Les groupes d'administration peuvent être créés à l'intérieur d'autres groupes d'administration.

Les ordinateurs inclus dans n'importe quel groupe d'administration s'appellent les ordinateurs *administrés*. Vous pouvez ajouter les ordinateurs de votre réseau dans la liste des ordinateurs administrés, dans le groupe **Ordinateurs administrés**. Pour ce faire, il faut installer l'application antivirus de Kaspersky Lab sur les ordinateurs.

A l'aide de Kaspersky Security Center Web-Console, vous pouvez recevoir depuis le Serveur d'administration les informations sur les ordinateurs administrés de votre réseau : consulter la liste et les propriétés des ordinateurs administrés de votre réseau.

VOIR EGALEMENT

Installation des applications antivirus	28
---	--------------------

AFFICHAGE DE LA LISTE DES ORDINATEURS

Vous pouvez consulter les listes des ordinateurs de votre réseau se trouvant sous l'administration du Serveur d'administration. Vous pouvez consulter les listes des ordinateurs administrés en particulier pour chaque groupe d'administration.

➔ Pour consulter la liste des ordinateurs, procédez comme suit :

1. Ouvrez fenêtre principale de l'application (cf. section "Interface de l'application" à la page [11](#)).
2. Sélectionnez l'onglet **Ordinateurs**.
3. Dans la partie gauche de la fenêtre, sélectionnez le groupe d'administration dont vous voulez consulter la liste des ordinateurs :
 - Si vous voulez consulter la liste de tous les ordinateurs administrés, sélectionnez le groupe **Ordinateurs administrés**.
 - Si vous voulez consulter la liste des ordinateurs administrés qui font partie d'un seul groupe d'administration intégrés, sélectionnez le groupe d'administration de l'arborescence des groupes située sous le groupe d'administration **Ordinateurs administrés**.

La liste des ordinateurs du groupe d'administration sélectionné s'affichera sur l'écran (cf. ill. ci-après).




Illustration 9. Affichage de la liste des ordinateurs

La liste des ordinateurs contient les informations suivantes sur les ordinateurs :

- **Nom de l'ordinateur.** Le nom sous lequel l'ordinateur a été enregistré dans le réseau.
- **Etat.** Etat du poste.
- **Adresse IP.** L'adresse de réseau de l'ordinateur.
- **Domaine.** Le nom du domaine de réseau où l'ordinateur à été enregistré.


Pour consulter les informations sur l'ordinateur concret, vous pouvez le trouver dans la liste des ordinateurs en utilisant les éléments suivants de l'interface :


Le bouton **Critique** : affichage des ordinateurs avec l'état *Critique*.

Le bouton **Avertissement** : affichage des ordinateurs avec l'état *Avertissement*.

Le bouton **OK** : affichage des ordinateurs avec l'état *OK*.

Les boutons  - le passage à la page suivante/précédente, première/dernière page de la liste des ordinateurs.

L'icône  - le classement des noms des ordinateurs dans la liste des ordinateurs dans l'ordre alphabétique dans l'ordre croissant ou décroissant.

L'icône  – la mise à jour de la liste des ordinateurs.

Le lien **<Nom de l'ordinateur>** – le passage sur la page avec les propriétés de l'ordinateur **<Nom de l'ordinateur>**.

VOIR EGALEMENT

A propos des ordinateurs. A propos des groupes d'administration [23](#)

Etat de protection du réseau [17](#)

AFFICHAGE DES PROPRIETES D'UN ORDINATEUR

➔ *Pour consulter les propriétés de l'ordinateur, procédez comme suit :*

1. Ouvrez fenêtre principale de l'application (cf. section "Interface de l'application" à la page [11](#)).
2. Sélectionnez l'onglet **Ordinateurs**.
3. Dans la liste des groupes d'administration dans la partie gauche de la fenêtre, sélectionnez le groupe d'administration où l'ordinateur requis se trouve.

La liste des ordinateurs du groupe d'administration sélectionné s'affichera dans la partie droite de la fenêtre.

4. Dans la liste des ordinateurs, trouvez l'ordinateur dont les propriétés vous voulez consulter. S'il est nécessaire, utilisez les moyens de navigation et de classement.

5. A l'aide du lien **<Nom de l'ordinateur>**, ouvrez la fenêtre avec les informations sur les propriétés de l'ordinateur (cf. ill. ci-après).




Illustration 10. Affichage des propriétés d'un ordinateur

La fenêtre avec les propriétés de l'ordinateur est divisée sur deux parties.

La partie gauche de la fenêtre contient les informations sur les propriétés suivantes de l'ordinateur :

- Le nom sous lequel l'ordinateur a été enregistré dans le réseau.
- Etat du poste.
- Les avertissements contenant les informations sur les causes qui diminuent le niveau de la protection antivirus sur l'ordinateur (tels que les bases antivirus dépassées ou un trop grand nombre d'objets non réparés sur l'ordinateur). Les avertissements sont affichés si l'état l'ordinateur a les valeurs *Avertissement* ou *Critique*.
- **Groupe**. Le nom du groupe d'administration dont l'ordinateur fait partie.
- **Adresse IP**. L'adresse de réseau de l'ordinateur.
- **Etat de PTR**. L'état de la protection en temps réel de l'ordinateur.

La partie droite contient deux groupes avec les informations sur les propriétés de l'ordinateur : **Informations sur l'ordinateur** et **Applications**.

Le groupe **Applications** s'affiche uniquement si les applications de Kaspersky Lab ont été installées sur l'ordinateur.

Le groupe **Informations sur l'ordinateur** contient les informations sur les propriétés suivantes de l'ordinateur :

- **Domaine.** Le nom du domaine de réseau où l'ordinateur a été enregistré.
- **Nom de réseau.** Le nom sous lequel l'ordinateur a été enregistré dans le réseau. Coïncide avec le nom de l'ordinateur affiché dans la partie gauche de la fenêtre.
- **Nom DNS.** Le nom DNS complet de l'ordinateur sous forme <Nom_de_l'ordinateur>.<Nom_du_domaine>.
- **Adresse IP.** L'adresse de réseau de l'ordinateur.
- **Adresse IP de la connexion.** L'adresse de réseau sous laquelle l'ordinateur se connecte au Serveur d'administration. Par exemple, dans le cas de connexion au Serveur d'administration via le serveur proxy, ce sera l'adresse du serveur proxy.
- **Système d'exploitation (SE).** Le type du système d'exploitation installé sur l'ordinateur.
- **Date de dernière mise à jour.** La date de dernière mise à jour des applications et des bases antivirus de Kaspersky Lab sur l'ordinateur.
- **Visible.** La date et l'heure quand l'ordinateur est visible dans le réseau.
- **Date de la dernière connexion avec le Serveur.** La date et l'heure de la dernière connexion de l'ordinateur avec le Serveur d'administration.


Le groupe **Applications** reprend les informations sur les applications antivirus de Kaspersky Lab installées sur l'ordinateur.


Le groupe **Applications** reprend les informations suivantes :

- **Nom de l'application.** Le nom complet de l'application.
- Les propriétés de l'application telles que la version ou la date de dernière mise à jour. La liste des propriétés de l'application s'affiche sous la ligne avec le nom de l'application. Chaque application possède sa propre liste de propriétés.

Pour consulter les propriétés de l'ordinateur, vous pouvez utiliser les éléments suivants de l'interface :

L'icône  – la mise à jour de la page avec les propriétés de l'ordinateur.

L'icône  – l'ouverture du groupe d'information avec les propriétés de l'ordinateur ou les propriétés de l'application.

L'icône  – la fermeture du groupe d'information avec les propriétés de l'ordinateur ou les propriétés de l'application.

VOIR EGALEMENT

A propos des ordinateurs. A propos des groupes d'administration [23](#)

Affichage de la liste des ordinateurs [23](#)

INSTALLATION DES APPLICATIONS ANTIVIRUS

Cette section reprend les instructions sur l'installation des applications antivirus sur les ordinateurs de votre réseau en mode d'installation à distance ou locale.

DANS CETTE SECTION

A propos de l'installation des applications antivirus.....	28
A propos de l'agent de mises à jour	29
A propos de la publication des paquets d'installation	29
Mode d'installation à distance	30
Mode d'installation locale	41

A PROPOS DE L'INSTALLATION DES APPLICATIONS ANTIVIRUS

A l'aide de Kaspersky Security Center Web-Console, vous pouvez installer les applications antivirus sur les ordinateurs de votre réseau. L'administrateur du prestataire de services forme la liste des applications antivirus accessibles à l'installation.

Il existe deux modes d'installation de l'application antivirus :

- *installation à distance* (ci après : "mode d'installation à distance") ;
- *installation locale* (ci après : "mode d'installation locale").

Les applications antivirus sont conservées sur le Serveur d'administration sous forme des paquets d'installation. *Les paquets d'installation* : sont les ensembles des fichiers qui servent à l'installation à distance des applications de Kaspersky Lab. A l'aide de l'installation à distance, vous pouvez installer l'application antivirus en même temps sur plusieurs ordinateurs de votre réseau. Le mode d'installation à distance prévoit le lancement et le contrôle du processus de l'installation à l'aide du portail Web de l'application.

Vous pouvez aussi installer les applications antivirus sur les ordinateurs de votre réseau d'une manière locale. Par exemple, il vous sera nécessaire d'installer les applications antivirus localement, si l'installation à distance de l'application antivirus sur un ou plusieurs ordinateurs n'a pas réussi. Si vous souhaitez, vous pouvez autoriser les utilisateurs de votre réseau à exécuter indépendamment l'installation locale des applications antivirus sur leurs ordinateurs.

VOIR EGALEMENT

Mode d'installation locale	41
Mode d'installation à distance	30
Installation à distance de l'application antivirus	33
Installation manuelle de l'application antivirus.....	46

A PROPOS DE L'AGENT DE MISES A JOUR

Avant l'installation des applications antivirus sur les ordinateurs de votre réseau en mode d'installation à distance, vous devez désigner un des ordinateurs de votre réseau en tant que *l'agent de mises à jour*. L'agent de mises à jour est un ordinateur qui joue le rôle d'intermédiaire entre le centre de diffusion des mises à jour vers les applications antivirus et des paquets d'installation dans les limites du groupe d'administration.

Cet ordinateur-agent de mises à jour doit répondre aux exigences suivantes :

- être allumé en permanence ou la plupart du temps ;
- avoir un accès permanent à Internet et aux autres ordinateurs du groupe d'administration.

L'installation de Kaspersky Anti-Virus est requise sur l'ordinateur désigné en tant que l'agent de mises à jour.

Uniquement après avoir désigné un des ordinateurs de votre réseau en tant que l'agent de mises à jour et après avoir y installé Kaspersky Anti-Virus, vous pouvez installer les applications antivirus sur les autres ordinateurs de votre réseau en mode d'installation à distance.

VOIR EGALEMENT

A propos des ordinateurs. A propos des groupes d'administration	23
Installation de l'application antivirus sur l'ordinateur-agent de mises à jour	30

A PROPOS DE LA PUBLICATION DES PAQUETS D'INSTALLATION

Vous pouvez autoriser les utilisateurs de votre réseau à installer indépendamment les applications antivirus de Kaspersky Lab sur leurs ordinateurs. Pour ce faire, à l'aide de Kaspersky Security Center Web-Console vous pouvez publier les paquets d'installation des applications antivirus. Le paquet d'installation publié représente le fichier exécutable (spécialement préparé) conçu pour l'installation de l'application antivirus avec les paramètres préconfigurés. Pour installer l'application antivirus à l'aide du paquet d'installation publié, il doit être téléchargé et lancé sur l'ordinateur de destination. Après le lancement du paquet d'installation publié, l'installation de l'application antivirus se réalise automatiquement. La liste des paquets d'installation à publier est formée par l'administrateur du prestataire de services.

Les paquets d'installation publiés sont enregistrés sur le Serveur d'administration. Kaspersky Security Center Web-Console offre les liens pour télécharger les paquets d'installation publiés. Vous pouvez transmettre ces liens aux utilisateurs de votre réseau. Après avoir reçu le lien vers le paquet d'installation publié (par exemple, par courrier électronique), l'utilisateur peut le télécharger sur son ordinateur et installer l'application antivirus. Pour ce faire, le compte utilisateur sur l'ordinateur ou dans le domaine de réseau doit avoir l'autorisation sur l'installation des applications sur l'ordinateur de destination.

Vous pouvez annuler la publication des paquets d'installation, par exemple, si leurs versions sont dépassées. L'annulation de la publication signifie la suppression du paquet d'installation publié depuis le Serveur d'administration. Après l'annulation du paquet d'installation publié, son lien devient inactif. Il ne sera plus disponible pour le téléchargement.

VOIR EGALEMENT

Annuler la publication des paquets d'installation	44
Affichage de la liste des paquets d'installation publiés	43
Publication des paquets d'installation.....	41

MODE D'INSTALLATION A DISTANCE

Le mode d'installation à distance vous permet d'installer les applications antivirus en même temps sur plusieurs ordinateurs de votre réseau.

Pour que la fonction d'installation à distance soit disponible, vous devez préalablement désigner un des ordinateurs de votre réseau en tant que l'agent de mises à jour et y installer Kaspersky Anti-Virus. Ensuite, vous pouvez lancer l'installation à distance de l'application antivirus sur les ordinateurs de votre réseau.

Kaspersky Security Center Web-Console exécute l'installation à distance de l'application antivirus en mode arrière-plan. Pendant l'installation à distance, vous pouvez utiliser d'autres fonctions de l'application, ainsi que consulter les informations sur l'état d'installation à distance pour chaque ordinateur avec l'installation à distance lancée.

DANS CETTE SECTION

Installation de l'application antivirus sur l'ordinateur-agent de mises à jour	30
Installation à distance de l'application antivirus	33
Consultation des informations sur l'état de l'installation à distance de l'application antivirus	39

INSTALLATION DE L'APPLICATION ANTIVIRUS SUR L'ORDINATEUR-AGENT DE MISES A JOUR

Après avoir sélectionné l'ordinateur de votre réseau en tant que l'agent de mises à jour, il vous faut installer Kaspersky Anti-Virus sur cet ordinateur depuis le distributeur figurant dans Kaspersky Security Center Web-Console. La première installation de Kaspersky Anti-Virus s'effectue d'une manière locale. Après avoir installé Kaspersky Anti-Virus sur l'ordinateur local, cet ordinateur devient automatiquement l'agent de mises à jour. L'agent de mises à jour vous permet d'installer et d'administrer les applications antivirus sur les ordinateurs distants.

► *Pour installer l'application antivirus sur l'ordinateur et désigner cet ordinateur en tant que l'agent de mises à jour, procédez comme suit :*

1. Cette action entraîne l'ouverture de la fenêtre principale de l'application (cf. section "Interface de l'application" à la page [11](#)).
2. Sélectionnez l'onglet **Ordinateurs**.
3. A l'aide du lien **Ajouter l'ordinateur** situé dans le panneau à gauche, lancez l'Assistant d'installation de l'application.

La fenêtre de l'Assistant d'installation de l'application avec le message de bienvenue s'ouvrira (cf. ill. ci-après).




Illustration 11. Assistant d'installation de l'application. Message de bienvenue

4. Cliquez sur le bouton **Installation locale sur chaque ordinateur, en téléchargeant le distributif**.

La fenêtre **Sélection du distributif à télécharger** s'ouvrira (cf. ill. ci-après).

Si l'application n'a pas découvert les paquets d'installation publiés, il vous sera proposé de publier les paquets d'installation (cf. section "Publication des paquets d'installation" à la page [41](#)). Après la publication des paquets d'installation, l'installation du programme antivirus se poursuivra.




Illustration 12. Assistant d'installation de l'application. Téléchargement du paquet d'installation

5. Téléchargez le distributif de Kaspersky Anti-Virus sur votre ordinateur. Pour ce faire, cliquez sur le bouton **Télécharger** situé dans la ligne avec le nom de l'application.
6. Cliquez sur le bouton **Terminer** pour terminer le fonctionnement de l'Assistant d'installation de l'application.
7. Copiez (par exemple, à l'aide du support externe ou par le réseau) le distributif téléchargé de Kaspersky Anti-Virus sur l'ordinateur-agent de mises à jour de votre réseau. Exécutez l'installation de Kaspersky Anti-Virus depuis le distributif, en suivant les instructions de l'Assistant d'installation du distributif.

Après l'installation réussie de Kaspersky Anti-Virus sur l'ordinateur-agent de mises à jour, cet ordinateur sera automatiquement ajouté dans le groupe d'administration **Ordinateurs administrés**. La fonction d'installation à distance des applications antivirus sera accessible dans l'Assistant d'installation de l'application à l'étape suivante.

L'ordinateur-agent de mises à jour sera affiché dans la liste des ordinateurs après que vous ayez accédé au portail Web de Kaspersky Security Center Web-Console ou vous ayez actualisé la liste des ordinateurs.

Si le message d'erreur s'affichera sur l'écran lors du processus d'installation de l'application antivirus, contactez l'administrateur du prestataire de services.

INSTALLATION A DISTANCE DE L'APPLICATION ANTIVIRUS

► Pour installer à distance l'application antivirus sur les ordinateurs de votre réseau, procédez comme suit :

1. Ouvrez fenêtre principale de l'application (cf. section "Interface de l'application" à la page [11](#)).
2. Sélectionnez l'onglet **Ordinateurs**.
3. A l'aide du lien **Ajouter l'ordinateur** situé dans le panneau à gauche, lancez l'Assistant d'installation de l'application.

La fenêtre de l'Assistant d'installation de l'application avec le message de bienvenue s'ouvrira (cf. ill. ci-après).




Illustration 13. Assistant d'installation de l'application. Message de bienvenue

4. Cliquez sur le bouton **Installation sur un ou plusieurs ordinateurs par le réseau, en sélectionnant le paquet d'installation**.

La fenêtre **Sélection du paquet d'installation** s'ouvrira (cf. ill. ci-après).




Illustration 14. Assistant d'installation de l'application. Sélection de paquet d'installation

5. Sélectionnez de la liste le paquet d'installation de l'application antivirus que vous voulez installer et cliquez sur le bouton **Suivant**.

La fenêtre avec la liste des ordinateurs (à installer l'application antivirus) de votre réseau s'ouvrira (cf. ill. ci-après).




Illustration 15. Assistant d'installation de l'application. Sélection d'ordinateurs

Si vous n'avez pas désigné un des ordinateurs de votre réseau en tant que l'agent de mises à jour et vous n'y avez pas installé Kaspersky Anti-Virus, les ordinateurs de votre réseau ne s'affichent pas dans la liste des ordinateurs dans la fenêtre de l'Assistant d'installation de l'application. Dans ce cas, vous ne pouvez pas lancer l'installation à distance de l'application antivirus sur les ordinateurs de votre réseau.

6. Cochez les cases pour les ordinateurs sur lesquels vous voulez installer l'application antivirus. Si vous voulez installer l'application antivirus sur tous les ordinateurs énumérés dans la liste des ordinateurs, cochez la case **Nom de l'ordinateur**. Cliquez sur le bouton **Suivant**.

La fenêtre **Ajout des comptes** s'ouvrira (cf. ill. ci-après).




Illustration 16. Assistant d'installation de l'application. Ajout des comptes

7. Formez la liste des comptes possédant des privilèges d'administrateur sur les ordinateurs à installer (cf. ill. ci-après).
 - Pour ajouter des comptes, pour chaque compte, exécutez les actions suivantes :
 - a. Saisissez le nom du compte dans le champ **Compte**.
 - b. Dans le champ **Mot de passe**, saisissez le mot de passe du compte utilisateur.
 - c. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
Le compte ajouté s'affichera dans la liste des comptes en bas de la fenêtre.
 - Pour modifier les paramètres du compte dans la liste des comptes, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez dans la liste des comptes le compte dont vous voulez modifier les paramètres, puis cliquez sur le bouton **Modifier**.
 - b. Modifiez le nom du compte dans le champ **Compte**.
 - c. Modifiez le mot de passe dans le champ **Mot de passe**.
 - d. Cliquez sur le bouton **Conserver les modifications** (cf. ill. ci-après).



Illustration 17. Assistant d'installation de l'application. Modification du compte

Le nom et le mot de passe du compte auront des nouvelles valeurs.

- Pour supprimer le compte de la liste des comptes, sélectionnez le compte que vous voulez supprimer, puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.
 - Pour modifier l'ordre dans lequel l'Assistant d'installation de l'application appliquera les comptes pour accéder aux ordinateurs lors du lancement de l'installation à distance sur ces ordinateurs, procédez comme suit :
 - Pour déplacer le compte en haut de la liste des comptes, sélectionnez le compte que vous voulez déplacer, puis cliquez sur le bouton **Monter**.
 - Pour déplacer le compte en bas de la liste des comptes, sélectionnez le compte que vous voulez déplacer, puis cliquez sur le bouton **Descendre**.
8. Lancez le processus d'installation à distance de l'application antivirus, en cliquant sur le bouton **Démarrer**.

Le processus d'installation à distance se lancera sur les ordinateurs sélectionnés. La fenêtre **Installation de l'application <Nom de l'application> sur les ordinateurs suivants** s'ouvrira. Cette fenêtre contient la liste des installations de l'application antivirus sur les ordinateurs sélectionnés de votre réseau (cf. ill. ci-après).







Illustration 18. Assistant d'installation de l'application. Liste des tâches d'installation

Pour consulter la liste des installations, vous pouvez utiliser les éléments suivants de l'interface :

L'icône  – le classement de la liste des installations selon le champ sélectionné dans l'ordre alphabétique dans l'ordre croissant ou décroissant.

L'icône  – l'ouverture du groupe avec les informations sur l'ordinateur.

L'icône  – la fermeture du groupe avec les informations sur l'ordinateur.

Pour chaque ordinateur où l'installation à distance de l'application antivirus a été lancée, la liste des installations reprend les informations suivantes :

- **Nom de l'ordinateur.** Le nom sous lequel l'ordinateur a été enregistré dans le réseau.
- **Etat.** L'état d'installation de l'application antivirus. Après chaque installation à distance sur l'ordinateur, la valeur devient *Installation en exécution*.
- **Adresse IP.** L'adresse de réseau de l'ordinateur.
- **Domaine.** Le nom du domaine de réseau où l'ordinateur a été enregistré.

9. Pour terminer le fonctionnement de l'Assistant d'installation de l'application, cliquez sur le bouton **Fermer la fenêtre**. Les tâches d'installation poursuivront l'exécution.

Les ordinateurs sur lesquels l'installation à distance s'est terminée avec succès sont ajoutés automatiquement dans le groupe d'administration **Ordinateurs administrés**.

L'installation à distance peut se terminer avec erreur (si, par exemple, l'application antivirus a déjà été installée sur l'ordinateur). Les installations terminées avec erreur prennent l'état *Erreur d'installation*. Si l'installation à distance de l'application antivirus sur un ou plusieurs ordinateurs s'est terminée avec erreur, vous pouvez l'installer en mode d'installation locale.

Vous pouvez lancer qu'une seule tâche d'installation à distance. Si avant la fin d'installation à distance vous avez lancé une autre tâche d'installation à distance, la tâche précédente est interrompue.

VOIR EGALEMENT

A propos de l'agent de mises à jour	29
A propos de l'installation des applications antivirus.....	28
Installation manuelle de l'application antivirus.....	46
Installation de l'application antivirus sur l'ordinateur-agent de mises à jour	30

CONSULTATION DES INFORMATIONS SUR L'ETAT DE L'INSTALLATION A DISTANCE DE L'APPLICATION ANTIVIRUS

Lors de l'installation à distance de l'application antivirus, vous pouvez consulter les informations sur l'état de l'installation à distance pour chaque ordinateur où l'installation à distance a été lancée.

➤ *Pour consulter les informations sur l'état de l'installation à distance de l'application antivirus, procédez comme suit :*

1. Ouvrez fenêtre principale de l'application (cf. section "Interface de l'application" à la page [11](#)).
2. Sélectionnez l'onglet **Ordinateurs**.

3. A l'aide du lien **Liste des installations** situé dans le panneau à gauche, ouvrez la fenêtre **Liste des installations actives**. La fenêtre **Liste des installations actives** contient la liste des installations de l'application antivirus sur les ordinateurs de votre réseau (cf. ill. ci-après).




Illustration 19. Etat de l'installation à distance des applications antivirus

Les ordinateurs dans la liste des installations peuvent avoir les états suivants :

- *Installation en cours* : l'installation à distance de l'application antivirus sur l'ordinateur n'est pas encore terminée.
- *Erreur d'installation* : l'installation à distance de l'application antivirus sur l'ordinateur s'est terminée avec erreur. L'installation manuelle de l'application est recommandée.

VOIR EGALEMENT

Installation à distance de l'application antivirus.....	33
Installation manuelle de l'application antivirus.....	46

MODE D'INSTALLATION LOCALE

Vous pouvez installer localement les applications antivirus sur les ordinateurs de votre réseau. L'installation locale des applications antivirus peut être exécutée à l'aide de deux moyens :

- **Installation manuelle à l'aide du distributif.** Vous pouvez télécharger le distributif de l'application antivirus sur l'ordinateur et exécuter l'*installation manuelle*, en suivant les instructions de l'Assistant d'installation du distributif. L'installation manuelle (ci-après aussi "mode d'installation manuelle") requiert votre participation directe dans l'installation de l'application antivirus sur chaque ordinateur. Vous pouvez autoriser les utilisateurs de votre réseau à installer indépendamment les applications antivirus sur leurs ordinateurs à la main, en plaçant les distributeurs des applications antivirus dans le dossier partagé de réseau.
- **Installation à l'aide du paquet d'installation publié.** Pour exécuter l'installation de l'application antivirus à l'aide de ce moyen, il vous faut publier le paquet d'installation de l'application antivirus. Après la publication, Kaspersky Security Center Web-Console offre le lien vers le paquet d'installation publié. Ensuite, en utilisant ce lien, vous pouvez télécharger le paquet d'installation publié sur l'ordinateur et le lancer. Après le lancement du paquet d'installation publié, l'installation de l'application antivirus se réalise automatiquement. Vous pouvez autoriser les utilisateurs de votre réseau à installer indépendamment les applications antivirus sur leurs ordinateurs à l'aide des paquets d'installation publiés, en transmettant aux utilisateurs les liens vers les paquets d'installation publiés des applications antivirus.

DANS CETTE SECTION

Publication des paquets d'installation.....	41
Affichage de la liste des paquets d'installation publiés.....	43
Annuler la publication des paquets d'installation	44
Installation de l'application antivirus à l'aide du paquet d'installation publié	45
Installation manuelle de l'application antivirus.....	46

PUBLICATION DES PAQUETS D'INSTALLATION

➔ *Pour publier les paquets d'installation, procédez comme suit :*

1. Ouvrez fenêtre principale de l'application (cf. section "Interface de l'application" à la page [11](#)).
2. Sélectionnez l'onglet **Ordinateurs**.
3. A l'aide du lien **Ajouter un paquet** situé dans la partie gauche de la fenêtre, ouvrez la fenêtre **Ajout des paquets**.

La fenêtre comportant la liste des paquets d'installation s'ouvrira. Vous pouvez publier ces paquets (cf. ill. ci-après).




Illustration 20. Publication des paquets

4. Cochez les cases pour les paquets d'installation que vous voulez publier. Si vous voulez publier tous les paquets d'installation dans la liste, cochez la case en regard de l'en-tête **Nom du paquet d'installation**.
5. Cliquez sur le bouton **Publier**.

L'état des paquets d'installation sélectionnés se changera sur *Publication en cours*. La publication des paquets d'installation sélectionnés va commencer.

6. Cliquez sur le bouton **Fermer** pour fermer la fenêtre **Ajout des paquets**.

La publication des paquets d'installation se poursuivra automatiquement. A la fin de la publication, les paquets d'installation seront ajoutés dans la liste des paquets d'installation publiés.

VOIR EGALEMENT

A propos de la publication des paquets d'installation	29
Annuler la publication des paquets d'installation	44
Affichage de la liste des paquets d'installation publiés	43

AFFICHAGE DE LA LISTE DES PAQUETS D'INSTALLATION PUBLIES

► Pour consulter la liste des paquets d'installation publiés, procédez comme suit :

1. Cette action entraîne l'ouverture de la fenêtre principale de l'application (cf. section "Interface de l'application" à la page [11](#)).
2. Sélectionnez l'onglet **Ordinateurs**.
3. A l'aide du lien **Liste des paquets** situé dans la partie gauche de la fenêtre, ouvrez la fenêtre **Liste des paquets d'installation**.

La fenêtre comportant la liste des paquets d'installation publiés s'ouvrira (cf. ill. ci-après).




Illustration 21. Liste des paquets d'installation publiés

La liste contient les informations suivantes sur les paquets d'installation publiés :

- **Nom du paquet d'installation.** Le nom du paquet d'installation publié.
- **Lien permanent vers le paquet d'installation.** Le lien à l'aide duquel le paquet d'installation publié est accessible au téléchargement depuis le réseau local.

Si sur le Serveur d'administration une version plus récente du paquet d'installation est installée, vous pouvez renouveler le paquet à l'aide du bouton **Renouveler**, situé à côté du paquet d'installation.

Vous pouvez transmettre les liens vers les paquets d'installation publiés aux utilisateurs de votre réseau (par exemple, par courrier électronique). Les utilisateurs de votre réseau peuvent les utiliser pour télécharger les paquets d'installation publiés sur leurs ordinateurs et pour installer les applications antivirus.

VOIR EGALEMENT

A propos de la publication des paquets d'installation [29](#)

ANNULER LA PUBLICATION DES PAQUETS D'INSTALLATION

L'annulation de la publication du paquet d'installation publié peut être requise, par exemple, si sa version est dépassée.

► Pour annuler la publication du paquet d'installation, procédez comme suit :

1. Ouvrez fenêtre principale de l'application (cf. section "Interface de l'application" à la page [11](#)).
2. Sélectionnez l'onglet **Ordinateurs**.
3. A l'aide du lien **Liste des paquets** situé dans la partie gauche de la fenêtre, ouvrez la fenêtre **Liste des paquets d'installation**.

La fenêtre comportant la liste des paquets d'installation publiés s'ouvrira (cf. ill. ci-après).




Illustration 22. Liste des paquets d'installation publiés

4. Trouvez dans la liste le paquet d'installation, dont vous voulez annuler la publication, et cliquez sur le bouton **Fermer l'accès** sur sa ligne.

L'inscription *paquet supprimé, accès fermé* (cf. ill. ci-après) apparaîtra dans la ligne. La publication du paquet d'installation sélectionné sera annulée. Il ne sera plus disponible pour le téléchargement.




Illustration 23. Annulation de la publication des paquets

5. Pour fermer la fenêtre **Liste des paquets d'installation**, cliquez sur le bouton **Fermer**.

VOIR EGALEMENT

A propos de la publication des paquets d'installation [29](#)

INSTALLATION DE L'APPLICATION ANTIVIRUS A L'AIDE DU PAQUET D'INSTALLATION PUBLIE

➔ Pour installer l'application antivirus à l'aide du paquet d'installation publié, procédez comme suit :

1. Téléchargez le paquet d'installation publié de l'application antivirus sur l'ordinateur où vous voulez installer l'application antivirus. Pour ce faire, utilisez le lien reçu après la publication du paquet d'installation.
2. Lancez le paquet d'installation publié. Après le lancement, l'installation de l'application antivirus est exécutée automatiquement.
3. Veuillez attendre la fin d'installation de l'application antivirus.

INSTALLATION MANUELLE DE L'APPLICATION ANTIVIRUS

➔ Pour installer l'application antivirus à la main, procédez comme suit :

1. Ouvrez fenêtre principale de l'application (cf. section "Interface de l'application" à la page [11](#)).
2. Sélectionnez l'onglet **Ordinateurs**.
3. A l'aide du lien **Ajouter l'ordinateur** situé dans le panneau à gauche, lancez l'Assistant d'installation de l'application.

La fenêtre de l'Assistant d'installation de l'application avec le message de bienvenue s'ouvrira (cf. ill. ci-après).




Illustration 24. Assistant d'installation de l'application. Message de bienvenue

4. Cliquez sur le bouton **Installation locale sur chaque ordinateur, en téléchargeant le distribatif**.

La fenêtre **Sélection du distribatif à télécharger** s'ouvrira (cf. ill. ci-après).

Si l'application n'a pas découvert les paquets d'installation publiés, il vous sera proposé de publier les paquets d'installation (cf. section "Publication des paquets d'installation" à la page [41](#)). Après la publication des paquets d'installation, l'installation du programme antivirus se poursuivra.




Illustration 25. Assistant d'installation de l'application. Téléchargement du paquet d'installation

5. Téléchargez sur votre ordinateur le paquet d'installation de l'application antivirus que vous voulez installer. Pour ce faire, cliquez sur le bouton **Télécharger** situé dans la ligne avec le nom de l'application.
6. Cliquez sur le bouton **Terminer** pour terminer le fonctionnement de l'Assistant d'installation de l'application.
7. Lancez le paquet d'installation de l'application antivirus sur chaque ordinateur sur lequel vous voulez installer l'application antivirus. Ensuite, suivez les instructions du paquet d'installation.

Après l'installation réussie de l'application antivirus sur les ordinateurs, ces ordinateurs sont automatiquement ajoutés dans le groupe d'administration **Ordinateurs administrés**.

Les ordinateurs ajoutés seront affichés dans la liste des ordinateurs après que vous ayez accédé au portail Web de Kaspersky Security Center Web-Console ou vous ayez actualisé la liste des ordinateurs.

Si le message d'erreur s'affichera sur l'écran lors du processus d'installation de l'application antivirus, contactez l'administrateur du prestataire de services.

VOIR EGALEMENT

A propos de l'installation des applications antivirus..... [28](#)

Affichage de la liste des ordinateurs [23](#)

Processus de connexion au Serveur d'administration [14](#)

Installation de l'application antivirus sur l'ordinateur-agent de mises à jour [30](#)

MANIPULATION DES RAPPORTS

Cette section reprend les instructions sur les opérations suivantes avec les rapports du Serveur d'administration auquel l'application a été connectée : consulter, imprimer, envoyer par le courrier électronique et enregistrer les données des rapports dans un fichier.

DANS CETTE SECTION

A propos des rapports	49
Actions sur les rapports	49
Affichage des rapports	50
Exportation du rapport.....	51
Configuration des paramètres de diffusion des rapports	52

A PROPOS DES RAPPORTS

Kaspersky Security Center Web-Console permet d'obtenir l'accès aux rapports du Serveur d'administration auquel l'application a été connectée.

Les rapports permettent d'obtenir des informations sur l'état de protection antivirus des ordinateurs se trouvant sous le contrôle du Serveur d'administration, y compris les informations sur les applications installées, les licences, les virus, les bases antivirus, les ordinateurs infectés, les erreurs.

L'administrateur du prestataire de services forme la liste des rapports accessibles à vous. Selon les privilèges d'accès définis par votre compte utilisateur, la liste des rapports peut être modifiée.

ACTIONS SUR LES RAPPORTS

Vous pouvez exécuter les actions suivantes sur les rapports du Serveur d'administration :

- **Consulter les rapports.**

Vous pouvez consulter les rapports publiés pour vous par l'administrateur du prestataire de services. Le contenu des rapports est accessible uniquement pour la lecture. Vous ne pouvez pas modifier les rapports.

- **Exporter les rapports.**

En consultant le rapport, vous pouvez exporter le rapport et l'enregistrer, par exemple, pour une analyse ou un traitement suivant. Vous pouvez exporter le rapport dans un des trois formats : HTML, XML ou PDF.

- **Configurer les paramètres d'envoi automatique des rapports par courrier électronique.**

Le Serveur d'administration permet d'envoyer automatiquement les rapports par courrier électronique. La configuration d'envoi des rapports peut être requise, pour que Kaspersky Security Center Web-Console les fournisse à votre adresse du courrier électronique, ainsi qu'aux adresses du courrier électronique des employés qui peuvent être intéressés à la réception des informations sur l'état de la protection antivirus de votre réseau (par exemple, les administrateurs système de votre réseau ou autres spécialistes en informatique).

Vous pouvez gérer l'envoi automatique des rapports en configurant les paramètres d'envoi : l'ensemble des rapports envoyés et la liste des adresses du courrier électronique des destinataires. Tous les destinataires énumérés dans la liste recevront le même ensemble de rapports.

Le Serveur d'administration envoie les rapports une fois par jour, à minuit.

VOIR EGALEMENT

Affichage des rapports	50
Exportation du rapport.....	51
Configuration des paramètres de diffusion des rapports.....	52

AFFICHAGE DES RAPPORTS

➤ *Afin de consulter un rapport, procédez comme suit :*

1. Ouvrez fenêtre principale de l'application (cf. section "Interface de l'application" à la page [11](#)).
2. Sélectionnez l'onglet **Rapports**.
3. De la liste des rapports située dans la partie gauche de la fenêtre, sélectionnez le rapport à consulter (cf. ill. ci-après).

Rapport de déploiement de la protection
 Rapport de déploiement des composants de la protection de Kaspersky Lab dans le réseau pour tous les groupes
 lundi 19 septembre 2011 13:36:09

Récapitulatif :
 Nombre d'hôtes : 1

Tous les composants de la protection	Nombre d'hôtes
L'agent d'administration et de protection antivirus est installé	1
Seul l'agent d'administration a été installé	0
L'agent d'administration et la protection antivirus n'ont pas été installés	0

Détails 1 de 1


Serveur Virtuel	Groupe	Poste client	Version de l'agent d'administration	Nom du logiciel antivirus	Version du logiciel antivirus
	Ordinateurs administrés	ORDINATEUR2	9.0.2771	Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows	8.1.0.621

Illustration 26. Affichage des rapports

Le contenu du rapport s'affichera dans la partie droite de la fenêtre. La date et l'heure de création du rapport sont affichées en haut à droite de la fenêtre.

Vous pouvez actualiser le contenu du rapport pour consulter les données plus récentes.

➔ Pour actualiser le contenu du rapport,

cliquez sur le bouton  situé en haut à droite de la fenêtre.

EXPORTATION DU RAPPORT

➔ Afin d'exporter un rapport, procédez comme suit :

1. Ouvrez fenêtre principale de l'application (cf. section "Interface de l'application" à la page 11).
2. Sélectionnez l'onglet **Rapports**.
3. De la liste des rapports situés dans la partie gauche de la fenêtre, sélectionnez le rapport à exporter.

Le contenu du rapport s'affichera dans la partie droite de la fenêtre.

4. Passez sous un des liens situés dans la partie supérieure de la fenêtre :
 - si vous voulez exporter le rapport dans le format XML, utilisez le lien **XML** ;
 - si vous voulez exporter le rapport dans le format PDF, utilisez le lien **PDF** ;
 - si vous voulez exporter le rapport dans le format HTML, utilisez le lien **HTML**.

Le rapport dans le format sélectionné s'ouvrira dans la fenêtre du navigateur ou dans la fenêtre de l'application de consultation associée dans votre système d'exploitation avec le format sélectionné (tel que Acrobat Reader pour le format PDF).

5. Enregistrer le rapport dans un fichier à l'aide du navigateur ou l'application de consultation.

CONFIGURATION DES PARAMETRES DE DIFFUSION DES RAPPORTS

➡ *Afin de configurer les paramètres d'envoi des rapports par courrier électronique, procédez comme suit :*

1. Ouvrez fenêtre principale de l'application (cf. section "Interface de l'application" à la page [11](#)).
2. Sélectionnez l'onglet **Rapports**.
3. Ouvrez la fenêtre **Configuration des paramètres de diffusion des rapports** en passant au lien situé dans la partie supérieure de la fenêtre principale (cf. ill. ci-après).

Illustration 27. Configuration des paramètres de diffusion des rapports

4. Dans la liste des rapports, cochez les cases à côté des noms des rapports que vous voulez inclure dans la diffusion. Si vous voulez inclure tous les rapports dans la diffusion, cochez la case **Type de rapport**.
5. Formez la liste des adresses du courrier électronique des destinataires (ci-après : "liste de diffusion") :
 - Pour ajouter l'adresse du courrier électronique dans la liste de diffusion, procédez comme suit :
 - a. Saisissez l'adresse du courrier électronique dans le champ **Adresse du destinataire**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

La nouvelle adresse du courrier électronique s'affichera dans la liste de diffusion.
 - Pour supprimer l'adresse du courrier électronique de la liste de diffusion, sélectionnez l'adresse que vous voulez supprimer et cliquez sur le bouton **Supprimer**.
 - Pour modifier l'adresse du courrier électronique dans la liste de diffusion, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez dans la liste de diffusion l'adresse du courrier électronique que vous voulez modifier et cliquez sur le bouton **Modifier**.

L'adresse du courrier électronique sélectionnée sera supprimée de la liste de diffusion et sera affichée dans le champ **Adresse du destinataire**.

- b. Modifier l'adresse du courrier électronique dans le champ **Adresse du destinataire** et cliquez sur le bouton **Ajouter**.

L'adresse modifiée du courrier électronique s'affichera dans la liste de diffusion.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.


Les paramètres de diffusion des rapports entreront immédiatement en application.

CHANGEMENT DU MOT DE PASSE DU COMPTE UTILISATEUR

Vous pouvez changer le mot de passe du compte utilisateur après avoir entré dans Kaspersky Security Center Web-Console. Le changement du mot de passe peut être requis si, par exemple, vous voulez installer un mode de passe plus confortable à mémoriser de votre compte utilisateur.

➔ Pour changer le mot de passe du compte utilisateur, procédez comme suit :

1. Ouvrez fenêtre principale de l'application (cf. section "Interface de l'application" à la page [11](#)).
2. Passez au lien **Changer le mot de passe** situé en haut à droite, et ouvrez la fenêtre **Changement du mot de passe** (cf. ill. ci-après).



The image shows a dialog box titled "Changement du mot de passe" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there are two text input fields. The first is labeled "Nouveau mot de passe :" and contains seven black dots. The second is labeled "Confirmation du mot de passe :" and contains seven black dots followed by a vertical cursor line. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Modifier le mot de passe" and "Fermer".

Illustration 28. Changement du mot de passe

3. Dans les champs **Nouveau mot de passe** et **Confirmation du mot de passe**, saisissez le nouveau mot de passe.
4. Cliquez sur le bouton **Changer le mot de passe**.

Le mot de passe de votre compte utilisateur sera modifié.

QUITTER KASPERSKY SECURITY CENTER WEB-CONSOLE

Vous pouvez quitter Kaspersky Security Center Web-Console depuis n'importe quel onglet de l'application.

Pour quitter l'application, il faut terminer la session d'utilisation de Kaspersky Security Center Web-Console.

Si vous allez quitter le navigateur Web sans terminer la session de travail (par exemple, en fermant la fenêtre ou l'onglet du navigateur Web), alors la session restera active durant les 24 heures qui suivent.

➤ *Pour terminer la session d'utilisation de Kaspersky Security Center Web-Console,*

depuis la fenêtre principale de l'application (cf. section "Interface de l'application" à la page [11](#)), passez au lien **Quitter** situé en haut à droite de l'application.

La session d'utilisation de Kaspersky Security Center Web-Console sera terminée. La fenêtre de la saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe (cf. section "Processus de connexion au Serveur d'administration" à la page [14](#)) s'ouvrira dans le navigateur Internet.

GLOSSAIRE

A

ADMINISTRATEUR DU CLIENT

L'employé de l'entreprise-client qui assure la protection antivirus de l'entreprise-client.

ADMINISTRATEUR DU PRESTATAIRE DE SERVICES

L'employé de la société-prestataire de services de protection antivirus. Exécute les travaux sur l'installation, l'exploitation des systèmes de protection antivirus créés sur la base des solutions de Kaspersky Lab, ainsi que le support technique des clients.

AGENT DES MISES A JOUR

Ordinateur qui joue le rôle d'intermédiaire entre le centre de diffusion des mises à jour et des paquets d'installation dans les limites du groupe d'administration.

E

ETAT DE PROTECTION DU RESEAU

L'état actuel de protection qui caractérise le niveau de protection des ordinateurs du réseau de l'entreprise. L'état de protection du réseau inclut les éléments suivants : la présence des applications antivirus installées sur les ordinateurs du réseau, l'activité des clés, le nombre et les types des menaces détectées.

G

GROUPE D'ADMINISTRATION

L'ensemble d'ordinateurs unis conformément aux fonctions exécutées et à l'ensemble d'applications de Kaspersky Lab installé sur ces ordinateurs. Les ordinateurs sont regroupés comme un tout unique pour faciliter leur administration. Le groupe peut contenir d'autres groupes. Les stratégies de groupe et les tâches de groupe peuvent être créées pour chaque application installée dans le groupe.

H

HTTPS

Le protocole protégé du transfert de données entre le navigateur et le serveur Web avec l'utilisation du chiffrement. HTTPS est utilisé pour accéder aux informations internes telles que les données corporatives et financières.

I

INSTALLATION LOCALE

L'installation de l'application antivirus sur l'ordinateur du réseau de l'entreprise. Cette installation prévoit le lancement manuel d'installation à partir du distributif de l'application antivirus ou le lancement manuel du paquet d'installation publié, préalablement téléchargé sur l'ordinateur.

INSTALLATION MANUELLE

L'installation de l'application antivirus sur l'ordinateur du réseau de l'entreprise à partir du distributif de l'application antivirus. L'installation manuelle requiert une participation directe de l'administrateur ou d'un autre spécialiste IT. Généralement, l'installation manuelle s'applique si l'installation à distance s'est terminée avec erreur.

INSTALLATION A DISTANCE

Installation des applications de Kaspersky Lab à l'aide des services offerts par l'application Kaspersky Security Center Web-Console.

J

JAVASCRIPT

Le langage de programmation qui élargit les possibilités des pages Web. Les pages Web créées avec JavaScript sont capables d'exécuter les actions complémentaires (par exemple, modifier les types des éléments de l'interface ou ouvrir les fenêtres supplémentaires) sans la mise à jour de la page Web par les données depuis le serveur Web. Pour consulter les pages Web créées à l'aide de JavaScript, il faut activer le support JavaScript dans les paramètres du navigateur Web.

O

ORDINATEURS ADMINISTRES

Les ordinateurs du réseau inclus dans un des groupes d'administration.

P

PAQUET D'INSTALLATION

Sélection des fichiers pour l'installation à distance de l'application Kaspersky Lab à l'aide du système d'administration à distance Kaspersky Security Center Web-Console. Le paquet d'installation est créé sur la base des fichiers spéciaux avec extensions .kpd et .kud qui font partie du distributif de l'application. Ce paquet contient l'ensemble de paramètres nécessaire à l'installation de l'application et à l'assurance de sa productivité tout de suite après l'installation. Les valeurs des paramètres correspondent aux valeurs des paramètres de l'application par défaut

PORTAIL WEB

Le moyen pour accéder aux fonctions de Kaspersky Security Center Web-Console via le navigateur Web. Le portail Web est constitué des pages Web avec les informations de texte et graphique et les éléments d'administration des fonctions de Kaspersky Security Center Web-Console. Les pages Web s'ouvrent dans le navigateur web après l'entrée dans le portail Web. Pour entrée dans le portail Web, il faut avoir l'adresse du portail Web, le nom du compte utilisateur et le mot de passe.

PRESTATAIRE DE SERVICES DE PROTECTION ANTIVIRUS

La société présentant à l'entreprise les services de protection antivirus des réseaux de la société-client sur la base des solutions de Kaspersky Lab.

PROTECTION ANTIVIRUS DU RESEAU

L'ensemble de mesures techniques et d'organisation qui diminuent la possibilité d'intrusion des virus et du spam sur les ordinateurs de réseau de l'entreprise et qui empêchent les attaques de réseau, le phishing et autres menaces. La protection antivirus du réseau est augmentée lors de l'utilisation des applications antivirus et des services, et lors de la présence et l'observation de la stratégie de la protection d'information dans l'entreprise.

S

SSL

Le protocole du chiffage de données dans les réseaux locaux et dans Internet. SSL est utilisé dans les applications Web afin de créer les connexions sécurisées entre client et serveur.

SERVEUR D'ADMINISTRATION

Le composant de l'application Kaspersky Security Center, qui remplit la fonction d'enregistrement centralisé d'informations sur les applications Kaspersky Lab, installées sur le réseau local de la société, et d'un outil efficace de gestion de ces applications.

KASPERSKY LAB

Kaspersky Lab est un éditeur de renommée mondiale spécialisé dans les systèmes de protection contre les menaces informatiques : virus et autres programmes malveillants, courrier indésirable, attaques de réseau et attaques de pirates.

En 2008, Kaspersky Lab a fait son entrée dans le Top 4 des leaders mondiaux du marché des solutions de sécurité informatique pour les utilisateurs finaux (classement " IDC Worldwide Endpoint Security Revenue by Vendor "). Selon les résultats d'une étude réalisée par KomKon TGI-Russia 2009, Kaspersky Lab est l'éditeur de système de protection préféré des utilisateurs particuliers en Russie.

Kaspersky Lab a vu le jour en Russie en 1997. Aujourd'hui, Kaspersky Lab est devenu un groupe international de sociétés dont le siège principal est basé à Moscou. La société compte cinq filiales régionales qui gèrent les activités de la société en Russie, en Europe de l'Ouest et de l'Est, au Moyen Orient, en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud, au Japon, en Chine et dans d'autres pays de la région Asie-Pacifique. La société emploie plus de 2 000 experts qualifiés.

Produits. Les produits développés par Kaspersky Lab protègent aussi bien les ordinateurs des particuliers que les ordinateurs des réseaux d'entreprise.

La gamme de logiciels pour particuliers reprend des logiciels antivirus pour ordinateurs de bureau et ordinateurs portables ainsi que des applications pour la protection des ordinateurs de poche, des smartphones et d'autres appareils nomades.

La société propose des applications et des services pour la protection des postes de travail, des serveurs de fichiers et Internet, des passerelles de messagerie et des pare-feu. L'utilisation de ces solutions combinée à des outils d'administration centralisés permet de mettre en place et d'exploiter une protection efficace automatisée de l'organisation contre les menaces informatiques. Les logiciels de Kaspersky Lab ont obtenu les certificats des plus grands laboratoires d'essai. Ils sont compatibles avec les applications de nombreux éditeurs et sont optimisés pour de nombreuses plateformes matérielles.

Les experts de la lutte antivirus de Kaspersky Lab travaillent 24h/24. Chaque jour, ils trouvent des centaines de nouvelles menaces informatiques, développent les outils d'identification et de neutralisation de ces menaces et les ajoutent aux bases utilisées par les applications de Kaspersky Lab. *Les bases antivirus de Kaspersky Lab sont actualisées toutes les heures, tandis que les bases antispam sont actualisées toutes les 5 minutes.*

Technologies. Kaspersky Lab est à l'origine de nombreuses technologies sans lesquelles il est impossible d'imaginer un logiciel antivirus moderne. Ce n'est donc pas un hasard si le moteur logiciel de Kaspersky Anti-Virus est intégré aux logiciels de plusieurs autres éditeurs : citons notamment SafeNet (É-U), Alt-N Technologies (É-U), Blue Coat Systems (É-U), Check Point Software Technologies (Israël), Clearswift (R-U), CommuniGate Systems (É-U), Critical Path (Irlande), D-Link (Taïwan), M86 Security (É-U), GFI (Malte), IBM (É-U), Juniper Networks (É-U), LANDesk (É-U), Microsoft (É-U), NETASQ (France), NETGEAR (É-U), Parallels (Russie), SonicWALL (USA), WatchGuard Technologies (É-U), ZyXEL Communications (Taïwan). De nombreuses technologies novatrices développées par la société sont brevetées.

Réalisations. Au cours de ces années de lutte contre les menaces informatiques, Kaspersky Lab a décroché des centaines de récompenses. Ainsi, en 2010, Kaspersky Anti-Virus a obtenu plusieurs hautes distinctions Advanced+ à l'issue de tests réalisés par le célèbre laboratoire antivirus autrichien AV-Comparatives. Mais la récompense la plus importante de Kaspersky Lab, c'est la fidélité de ses utilisateurs à travers le monde. Les produits et les technologies de la société protègent plus de 300 millions d'utilisateurs. Elle compte également plus de 200 000 entreprises parmi ses clients.

Site officiel de Kaspersky Lab :

<http://www.kaspersky.fr>

Encyclopédie de virus :

<http://www.viruslist.com/fr/>

Laboratoire Anti-Virus :

newvirus@kaspersky.com

(uniquement pour l'envoi de fichiers potentiellement infectés sous forme d'archive)

<http://support.kaspersky.ru/virlab/helpdesk.html?LANG=fr>

(pour les demandes auprès des experts en virus)

Forum de Kaspersky Lab :

<http://forum.kaspersky.fr>

INFORMATIONS SUR LE CODE TIERS

Le code développé par d'autres éditeurs a été utilisé pour créer l'application.

DANS CETTE SECTION

C++ JSON PARSER 4.03	60
FCGI-2.4.1-SNAP-0910052249	60
ICU 4.4 (INTERNATIONAL COMPONENTS FOR UNICODE)	61
MOD_FCGI-SNAP-0910052141	61

C++ JSON PARSER 4.03

C++ JSON Parser 4.03

Copyright (C) 2007 – 2009, John W. Wilkinson

The MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

FCGI-2.4.1-SNAP-0910052249

fcgi-2.4.1-SNAP-0910052249

Copyright (C) 1996, Open Market, Inc.

This FastCGI application library source and object code (the "Software") and its documentation (the "Documentation") are copyrighted by Open Market, Inc ("Open Market"). The following terms apply to all files associated with the Software and Documentation unless explicitly disclaimed in individual files.

Open Market permits you to use, copy, modify, distribute, and license this Software and the Documentation for any purpose, provided that existing copyright notices are retained in all copies and that this notice is included verbatim in any distributions. No written agreement, license, or royalty fee is required for any of the authorized uses. Modifications to this

Software and Documentation may be copyrighted by their authors and need not follow the licensing terms described here. If modifications to this Software and Documentation have new licensing terms, the new terms must be clearly indicated on the first page of each file where they apply.

OPEN MARKET MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY WITH RESPECT TO THE SOFTWARE OR THE DOCUMENTATION, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL OPEN MARKET BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DAMAGES ARISING FROM OR RELATING TO THIS SOFTWARE OR THE DOCUMENTATION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR SIMILAR DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS OR LOST DATA, EVEN IF OPEN MARKET HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE SOFTWARE AND DOCUMENTATION ARE PROVIDED "AS IS". OPEN MARKET HAS NO LIABILITY IN CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE OR OTHERWISE ARISING OUT OF THIS SOFTWARE OR THE DOCUMENTATION.

ICU 4.4 (INTERNATIONAL COMPONENTS FOR UNICODE)

ICU 4.4 (International Components for Unicode)

Copyright (C) 1995-2010, International Business Machines Corporation and others

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in supporting documentation.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

MOD_FCGI-SNAP-0910052141

mod_fcgi-SNAP-0910052141

Copyright (C) 1995-1996, Open Market, Inc.

This FastCGI application library source and object code (the "Software") and its documentation (the "Documentation") are copyrighted by Open Market, Inc ("Open Market"). The following terms apply to all files associated with the Software and Documentation unless explicitly disclaimed in individual files.

Open Market permits you to use, copy, modify, distribute, and license this Software and the Documentation solely for the purpose of implementing the FastCGI specification defined by Open Market or derivative specifications publicly endorsed by Open Market and promulgated by an open standards organization and for no other purpose, provided that existing copyright notices are retained in all copies and that this notice is included verbatim in any distributions.

No written agreement, license, or royalty fee is required for any of the authorized uses. Modifications to this Software and Documentation may be copyrighted by their authors and need not follow the licensing terms described here, but the modified Software and Documentation must be used for the sole purpose of implementing the FastCGI specification defined by Open Market or derivative specifications publicly endorsed by Open Market and promulgated by an open standards organization and for no other purpose. If modifications to this Software and Documentation have new licensing terms, the new terms must protect Open Market's proprietary rights in the Software and Documentation to the same extent as these licensing terms and must be clearly indicated on the first page of each file where they apply.

Open Market shall retain all right, title and interest in and to the Software and Documentation, including without limitation all patent, copyright, trade secret and other proprietary rights.

OPEN MARKET MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY WITH RESPECT TO THE SOFTWARE OR THE DOCUMENTATION, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL OPEN MARKET BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DAMAGES ARISING FROM OR RELATING TO THIS SOFTWARE OR THE DOCUMENTATION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR SIMILAR DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS OR LOST DATA, EVEN IF OPEN MARKET HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE SOFTWARE AND DOCUMENTATION ARE PROVIDED "AS IS". OPEN MARKET HAS NO LIABILITY IN CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE OR OTHERWISE ARISING OUT OF THIS SOFTWARE OR THE DOCUMENTATION.

NOTIFICATIONS SUR LES MARQUES DE COMMERCE

Les noms et les marques déposés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Debian – la marque déposée Software in the Public Interest, Inc.

Fedora et le logo Infinity design – les marques déposées Red Hat, Inc.

Microsoft, Windows et Internet Explorer – les marques Microsoft Corporation déposées aux Etats-Unis et aux autres pays.

Linux – la marque Linus Torvalds déposée aux Etats-Unis et aux autres pays.

Red Hat et Red Hat Enterprise Linux – les marques Red Hat déposées aux Etats-Unis et aux autres pays, Inc.

Mac OS, Safari, Leopard, Snow Leopard, Tiger – les marques déposées Apple Inc.

Mozilla et Firefox – les marques déposées Mozilla Foundation.

INDEX

A

Administrateur du client.....	5
ADMINISTRATEUR DU CLIENT	8
Administrateur du prestataire de services	28
ADMINISTRATEUR DU PRESTATAIRE DE SERVICES	8
Application antivirus	28

C

CLIENT	8
Compte.....	13
Compte nom	13
Compte paramètres	13
Compte mot de passe	13
COMPTE MOT DE PASSE.....	55
CONFIGURATION LOGICIELLE	10
Connexion	14

D

Diffusion automatique des rapports.....	49, 52
---	--------

E

ETAT DE PROTECTION.....	17
ETAT DE PROTECTION DU RESEAU.....	17
ETAT DE PTR.....	17
ETAT DE PTR OK	17
ETAT DE PTR CRITIQUE	17
ETAT DE PTR AVERTISSEMENT	17
ETAT DU POSTE.....	17

F

FENETRE PRINCIPALE	11
--------------------------	----

G

Groupes d'administration	23
GROUPES D'ADMINISTRATION	17

H

HTTPS	8
-------------	---

I

Installation à distance	33
Assistant.....	33

manuelle	46
INTERFACE WEB	8
J	
JavaScript	13
K	
KASPERSKY ANTI-VIRUS	8
KASPERSKY LAB	59
M	
MESSAGE DE PROTECTION	17
MESSAGE DE PROTECTION LISTE	17
N	
Navigateur Web	13
NAVIGATEUR WEB	8, 10
O	
Ordinateurs	
administrés	23, 24, 25
adresse IP	25
liste	24
nom	25
non définis	24, 25
propriétés	25
ORDINATEURS	17
ORDINATEURS NOM	17
ORDINATEURS NON DEFINIS	17
ORDINATEURS ADMINISTRÉS	17
P	
Paquet d'installation	28
Portail Web	
adresse	13
PORTAIL WEB	8
PRESTATAIRE DE SERVICES DE PROTECTION ANTIVIRUS	8
Propriétés de l'ordinateur	25
R	
Rapport	
consultation	49, 50
Rapports	49
Rapports	
diffusion automatique	49
Rapports	
enregistrement du fichier	49
Rapports	
enregistrement du fichier	51
Rapports	
diffusion automatique	52

S

SECURITE ANTIVIRUS8

SECURITE ANTIVIRUS
PRESTATAIRE DE SERVICES.....8

Serveur d'administration
 connexion14

SERVEUR D'ADMINISTRATION8, 17

SESSION DE TRAVAIL56

SESSION DE TRAVAIL
 FIN.....56

SSL8

Z

ZONE D'INFORMATION11